

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117 a § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len na predmet zákazky

„Dodanie interiérového vybavenia do vybraných priestorov“

(Tovar, služby)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA
Kontaktná osoba: Darina Čačková, Ing. Jana Fajnerová
Telefón: +421 906 171 233, +421 0906 171 264
e-mail: darina.cackova@socpoist.sk, jana.fajnerova@socpoist.sk

2. Miesto dodania predmetu zákazky

- a) Miestom dodania predmetu zákazky je Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 10, 813 63 Bratislava.
- b) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie, Ul. 29. augusta 10, 813 63 Bratislava, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
- Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, si dohodnú dátum a čas obhliadky na kontakte: Ing. Jana Fajnerová, tel. č.: 090617 1264, mobil: 0917 644 713, e-mail: jana.fajnerova@socpoist.sk.

3. Predmet zákazky a jeho špecifikácia

- a) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 8 034,00
- b) Predmetom zákazky je dodanie a montáž interiérového vybavenia v zmysle grafického zadania a technickej špecifikácie. Podrobná špecifikácia interiérového vybavenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
- c) CPV: 39130000-2 Kancelársky nábytok
39122000-3 Skrine a knižnice
39121000-6 Písacie stoly a stoly
39136000-4 Vešiaky na kabáty
39141000-2 Kuchynský nábytok a vybavenie
39143310-2 Konferenčný stolík
39113100-8 Kreslá
- d) Opis predmetu zákazky:
- d1) dodanie a montáž interiérového vybavenia, ktorého časť tvorí nábytok vyrobený na mieru, z tohto dôvodu je nutné podrobné zameranie priestorov,

d2) súčasťou predmetu zákazky je aj odvoz obalov a odpadu, vzniknutého pri dodávke a montáži interiérového vybavenia a prípadné drobné stavebné úpravy, ktoré vzniknú na strane úspešného uchádzača a budú nevyhnutné pre montáž a inštaláciu predmetu zákazky.

e) Požiadavky na predmet zákazky:

- doprava do miesta dodania,
- predloženie certifikátov, vyhlásení o zhode, atestov, návodov na obsluhu, záručných listov v slovenskom jazyku,
- predmet zákazky musí byť platne certifikovaný, resp. musí byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

f) Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho celkovom dodaní, t.j. potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní (dodacieho listu) a prevzatí predmetu zákazky.

g) Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a protokolárne prevzatie predmetu zákazky.

4. Možnosť čiastkového plnenia

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie

a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadiť, akoby nebolo predložené.

6. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk

a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa **12.1.2017 do 10:00 hod.**, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu.

b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením **Cenová ponuka „Interiérové vybavenie - NEOTVÁRAŤ“** musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:

Sociálna poisťovňa
Odbor nákupu
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

7. Stanovenie ceny

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.

b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 2 – návrh uchádzača na plnenie kritéria. V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.

c) Ak uchádzač je platiteľom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zákazky s DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia.

- d) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platiteľom DPH.
- e) Platnosť cenovej ponuky: do 31.03.2017.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom za predmet zákazky.

9. Obsah cenovej ponuky

- a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
- b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra), ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
- c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- d) Čestné vyhlásenie uchádzača, že má voči verejnému obstarávateľovi vysporiadané všetky záväzky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
- e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.

10. Obchodné a platobné podmienky

- a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky.
- b) Termín dodania predmetu zákazky je maximálne do 6 týždňov od odovzdania a prevzatia priestorov na montáž.
- c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
- d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, vrátane súpisu vykonaných činností a dodávok podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
- f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
- h) Dodávateľ sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ sa zaväzuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
- i) Dodávateľ počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri

realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávatel' na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

- j) Predmet zákazky prechádza na objednávatel'a dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní (dodacieho listu) a prevzatí predmetu zákazky.
- k) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
- l) Objednávatel' požaduje záruku na predmet zákazky 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia uvedeného v preberacom protokole (v dodacom liste).
- m) Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ bude povinný určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných väd je bezplatné.
- n) Objednávatel' má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady dodávateľa len v prípade vzájomnej dohody s dodávateľom alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- o) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Sociálnej poisťovne zverejniť objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu z objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu.

11. Ďalšie informácie

- a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
- c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 9 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
- d) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
- e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

Bratislava, dňa 4.1.2017

Ing. Pavol Meňky, PhD., MPH, MBA
riaditeľ sekcie prevádzky Sociálnej poisťovne

Príloha č. 1: Špecifikácia interiérového vybavenia
Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritéria

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
„Dodanie interiérového vybavenia do vybraných priestorov“

| p.č. | popis položky | počet kusov |
|------------------------|---|-------------|
| Kancelária č. 1 | | |
| 1. | Stôl písací v dĺžke 2000 mm, horná doska s hrúbkou 38 mm olemovaná dvojfarebnou 3D hranou, podnož hrúbky 22 mm opatrená rektifikačnými klzákami, horná doska je na jednej strane zúžená na cca 800 mm a na opačnej na cca 1000 mm. Farba orech tmavý. Výška cca 760 mm. | 1 |
| 2. | Kontajner s hornou doskou o rozmere 900mm x 550 mm a hrúbkou dosky 38 mm, olemovaná dvojfarebnou 3D hranou. Priestor rozdelený na dva priestory, z toho jednu časť tvoria 3 zásuvky a druhú časť priestor na PC. Telo kontajnera je z dosiek s hrúbkou 18 mm. Farba orech tmavý. Kontajner má mať rektifikačné nožičky. | 1 |
| 3. | Stôl rokovací v dĺžke 1300 mm, horná doska s hrúbkou 38 mm olemovaná dvojfarebnou 3D hranou a šírke 700 mm, podnož hrúbky 22 mm opatrená rektifikačnými klzákami a zavetrením upevneným k hlavnému stolu. Hrúbka zavetrenia 18 mm. Farba orech tmavý. Výška cca 760 mm. | 1 |
| 4. | Kontajner s hornou doskou o rozmere 1200 mm x 520 mm a hrúbkou dosky 38 mm, olemovaná dvojfarebnou 3D hranou. Priestor rozdelený na tri priestory, z toho jednu časť tvoria 3 zásuvky a samostatná polička a druhú a tretiu časť priestor s dvierkami. Telo kontajnera je z dosiek s hrúbkou 22 mm a ostatne časti, ako dvere a poličky majú hrúbku 18 mm. Farba orech tmavý. Kontajner je umiestnený na kolieskach s brzdou. | 1 |
| 5. | Skrinková zostava je tvorená korpusmi 3 skriniek s obkladovými doskami z hornej aj bočnej časti s presahom. Obkladové dosky s hrúbkou 38 mm olemované dvojfarebnou 3D hranou. Výška zostavy je cca 1230 mm, šírka zostavy je cca 2470 mm a hĺbka spolu s úchytkami je cca 440 mm. Zostava je zložená z 3 policových častí, z toho dve sú s 2-dvierkami plnými z LDTD a stredná časť sú 2-dvierka presklené v hliníkovom ráme so zadnou stenou vo farbe korpusu. Celá zostava je umiestnená na rektifikačných klzákoch. Farba obkladu je orech tmavý a korpus vo farbe šedá. | 1 |
| 6. | Skrinková zostava je tvorená korpusmi 2 skriniek s obkladovými doskami z hornej aj bočnej časti s presahom. Obkladové dosky s hrúbkou 38 mm olemované dvojfarebnou 3D hranou. Výška zostavy je cca 1230 mm, šírka zostavy je cca 1680 mm a hĺbka spolu s úchytkami je cca 440 mm. Zostava je zložená z 2 policových častí s 2-dvierkami plnými z LDTD, so zadnou stenou vo farbe korpusu. Celá zostava je umiestnená na rektifikačných klzákoch. Farba obkladu je orech tmavý a korpus vo farbe šedá. | 1 |
| 7. | Skrinková zostava je tvorená korpusmi 2 skriniek s obkladovými doskami z hornej aj bočnej časti s presahom. Obkladové dosky s hrúbkou 38 mm olemované dvojfarebnou 3D hranou. Výška zostavy je cca 2000 mm, šírka zostavy je cca 1730 mm a hĺbka spolu s úchytkami je cca 645 mm. Zostava je zložená z 2 častí, z toho jednu tvorí priestor pre umývadlo a druhá časť je policová s priestorom na šaty. Obe sú s 2-dvierkami plnými z LDTD, zadnou | 1 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| | stenou vo farbe korpusu o hrúbke v časti pre umývadlo 18 mm. Celá zostava je umiestnená na rektifikačných klzákoch. Farba obkladu je orech tmavý a korpus vo farbe šedá. | |
| 8. | Konferenčný stolík 550 mm × 550 mm rozmer hornej stolovej dosky, 450 mm je celková výška stolíka, 12 mm hrúbka sklenenej stolovej dosky. Stolík je umiestnený na kovových chromovaných nohách a je opatrený doskou z matného alebo transparentného skla. | 1 |
| 9. | Dvojmiestna sedačka - 1300mm × 760 mm sú vonkajšie rozmery, 710 mm je celková výška, 440 mm je výška sedenia. Konštrukcia sedadiel musí byť založená na chromovaných kovových nohách, vo variante lesklá alebo matná. V sedadlách sú použité dvojstranné kónické pružiny, ktoré udržiavajú dlhodobý tvar sedáku v pôvodnom tvare. Sedačka by mala mať hranaté tvary a mala by pôsobiť nie mohutným dojmom. Bočnice by mali byť vo výške zadnej steny sedačky. Farba a materiál: - farba: tmavo modrá - polyester - gramáž látky min. 320g/m ² Odolnosť proti oderu min. 100 000 cyklov. | 1 |
| 10. | Kreslo - 770 mm × 760 mm sú vonkajšie rozmery, 710 mm je celková výška, 440 mm je výška sedenia. Konštrukcia kresla musí byť založená na chromovaných kovových nohách, vo variante lesklá alebo matná. V sedadle sú použité dvojstranné kónické pružiny, ktoré udržiavajú dlhodobý tvar sedáku v pôvodnom tvare. Kreslo by malo mať hranaté tvary a malo by pôsobiť nie mohutným dojmom. Bočnice by mali byť vo výške zadnej steny kresla. Farba a materiál: - farba: tmavo modrá - polyester - gramáž látky min. 320g/m ² - Odolnosť proti oderu min. 100 000 cyklov. | 1 |
| Kancelária č. 2 | | |
| 11. | Stôl písací v dĺžke 1800 mm, horná doska s hrúbkou 22 mm olemovaná 2 mm ABS hranou, podnož hrúbky 18 mm opatrená rektifikačnými nožičkami, horná doska má šírku 800 mm. Farba orech tmavý. Výška cca 755 mm. | 2 |
| 12. | Kontajner s hornou doskou o rozmere 800 mm x 600 mm a hrúbkou dosky 22 mm, olemovaná 2 mm ABS hranou. Telo tvoria 4 zásuvky a tie sú centrálné uzamykateľné. Telo kontajnera je z dosiek s hrúbkou 18 mm. Farba orech tmavý. Kontajner má mať rektifikačné nožičky a výšku 755 mm. | 2 |
| 13. | Deliaci panel je umiestnený medzi stolmi. Má rozmer 2000 mm x 545 mm a je obojstranne čalúnený s hrúbkou 36 mm, vrátane čalúnenia po celej dĺžke. Presah nad stolom musí korešpondovať s výškou skriniek pri stole. | 1 |
| 14. | Skrinka samostatná o rozmere cca 1140 mm (výška) x 800 mm (šírka) s hĺbkou cca 470 mm. Horná doska má hrúbku 22 mm a je olemovaná 2 mm ABS hranou vo farbe skrinky. Skrinka je policová, uzavretá dvierkami po celej výške. Vo vnútri je policová s priestorom rozdeleným na 4 šanónové výšky. Dvierka sú z LDTD. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky. | 4 |

| | | |
|-----|--|---|
| 15. | Skrinka samostatná presklená o rozmere cca 1140 mm (výška) x 800 mm (šírka) s hĺbkou cca 470 mm. Horná doska má hrúbku 22 mm a je olemovaná 2 mm ABS hranou vo farbe skrinky. Skrinka je policová, uzavretá sklenenými dvierkami po celej výške. Vo vnútri je policová s priestorom rozdeleným na 4 šanónové výšky. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky. | 2 |
| 16. | Skrinka samostatná o rozmere cca 1200 mm (výška) x 800 mm (šírka) s hĺbkou cca 470 mm. Horná doska má hrúbku 22 mm a je olemovaná 2 mm ABS hranou vo farbe skrinky. Skrinka je policová, v spodnej časti uzavretá dvierkami. Vo vnútri je policová s priestorom rozdeleným na 4 šanónové výšky, pričom hornú časť tvorí nika rozdelená na 9 častí s priestorom na ukladanie listín A4. Dvierka sú z LDTD. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky. | 2 |
| 17. | Stojanový vešiak tvoria 4 veľké ramená na kabáty a 4 malé ramená na šaty. Spodnú časť tvorí plastový odkvapkávač na dáždňiky, ktoré držia na vešiaci pomocou prstenca umiestneného v strednej časti. | 1 |
| 18. | Obkladová doska na zakrytie dverí, rozmer cca 2000 mm x 1300 mm so 40 mm podkladovou lištou. Farba orech tmavý. | 1 |
| 19. | Kuchynka vyrobená na mieru s hornou časťou so žalúziou roletkou a spodnú časť tvoria 2-dvierka. Horná doska o rozmere 800 mm x 700 mm a hrúbkou 22 mm. Korpus kuchynky tvoria bočné dosky o hrúbke 18 mm. V strednej časti je pracovná doska, do ktorej je zapustený drez a batéria. Bočnice a horná doska majú mať presah oproti zadnej stene cca 100 mm, kde sú umiestnené vývody na batériu. Dolnú časť za dvierkami tvorí priestor s policou na odkladanie kuch. potrieb. Žalúzia v hornej časti je vo farbe imitácie AL a má byť rolovateľná po pracovnú dosku. Výška celej kuchynky je 1800 mm. Farba orech tmavý. Kuchynka má mať rektifikačné nožičky. | 1 |
| 20. | Skrinka s výsuvom vyrobená na mieru. Horná doska o rozmere 450 mm x 700 mm a hrúbkou 22 mm. Korpus skrinky tvoria bočné dosky a spodná doska o hrúbke 18 mm. Celková výška skrinky je 1800 mm. Vnútro tvorí chromovaný výsuv na celú výšku s košmi na odkladanie kuch. potrieb. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky. | 1 |
| 21. | Skrinka samostatná o rozmere cca 740 mm (výška) x 480 mm (šírka) s hĺbkou cca 530 mm. Horná doska má hrúbku 22 mm a je olemovaná 2 mm ABS hranou vo farbe skrinky. Skrinka je policová, uzavretá 1-dvierkami po celej výške. Vo vnútri je policová s priestorom rozdeleným na 2 časti. Dvierka sú z LDTD. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky. | 1 |

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

1. Obchodné meno uchádzača:
2. Adresa alebo sídlo uchádzača:
3. Názov zákazky:
„Dodanie interiérového vybavenia do vybraných priestorov“

| Kritérium | Vyplní uchádzač v EUR ^{*)} | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| | celková cena bez DPH | výška DPH | celková cena s DPH |
| Cena celkom za predmet zákazky | | | |

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. Kalkulácia ceny tvorí súčasť návrhu uchádzača na plnenie kritéria.

Dátum:

.....
pečiatka, meno a podpis uchádzača^{*)}

^{*)} Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikáť, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

Kalkulácia ceny

| p.č. | popis položky | počet kusov | Jedn. cena v EUR s DPH | Cena spolu v EUR s DPH |
|------------------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| Kancelária č. 1 | | | | |
| 1. | Stôl písací v dĺžke 2000 mm, horná doska s hrúbkou 38 mm olemovaná dvojfarebnou 3D hranou, podnož hrúbky 22 mm opatrená rektifikačnými klzákami, horná doska je na jednej strane zúžená na cca 800 mm a na opačnej na cca 1000 mm. Farba orech tmavý. Výška cca 760 mm. | 1 | | |
| 2. | Kontajner s hornou doskou o rozmere 900mm x 550 mm a hrúbkou dosky 38 mm, olemovaná dvojfarebnou 3D hranou. Priestor rozdelený na dva priestory, z toho jednu časť tvoria 3 zásuvky a druhú časť priestor na PC. Telo kontajnera je z dosiek s hrúbkou 18 mm. Farba orech tmavý. Kontajner má mať rektifikačné nožičky. | 1 | | |
| 3. | Stôl rokovací v dĺžke 1300 mm, horná doska s hrúbkou 38 mm olemovaná dvojfarebnou 3D hranou a šírke 700 mm, podnož hrúbky 22 mm opatrená rektifikačnými klzákami a zavetrením upevneným k hlavnému stolu. Hrúbka zavetrenia 18 mm. Farba orech tmavý. Výška cca 760 mm. | 1 | | |
| 4. | Kontajner s hornou doskou o rozmere 1200 mm x 520 mm a hrúbkou dosky 38 mm, olemovaná dvojfarebnou 3D hranou. Priestor rozdelený na tri priestory, z toho jednu časť tvoria 3 zásuvky a samostatná polička a druhú a tretiu časť priestor s dvierkami. Telo kontajnera je z dosiek s hrúbkou 22 mm a ostatne časti, ako dvere a poličky majú hrúbku 18 mm. Farba orech tmavý. Kontajner je umiestnený na kolieskach s brzdou. | 1 | | |
| 5. | Skrinková zostava je tvorená korpusmi 3 skriniek s obkladovými doskami z hornej aj bočnej časti s presahom. Obkladové dosky s hrúbkou 38 mm olemované dvojfarebnou 3D hranou. Výška zostavy je cca 1230 mm, šírka zostavy je cca 2470 mm a hĺbka spolu s úchytkami je cca 440 mm. Zostava je zložená z 3 policových častí, z toho dve sú s 2-dvierkami plnými z LDTD a stredná časť sú 2-dvierka presklené v hliníkovom ráme so zadnou stenou vo farbe korpusu. Celá zostava je umiestnená na rektifikačných klzákoch. Farba obkladu je orech tmavý a korpus vo farbe šedá. | 1 | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 6. | Skrinková zostava je tvorená korpusmi 2 skriniek s obkladovými doskami z hornej aj bočnej časti s presahom. Obkladové dosky s hrúbkou 38 mm olemované dvojfarebnou 3D hranou. Výška zostavy je cca 1230 mm, šírka zostavy je cca 1680 mm a hĺbka spolu s úchytkami je cca 440 mm. Zostava je zložená z 2 policových častí s 2-dvierkami plnými z LDTD, so zadnou stenou vo farbe korpusu. Celá zostava je umiestnená na rektifikačných klzákoch. Farba obkladu je orech tmavý a korpus vo farbe šedá. | 1 | | |
| 7. | Skrinková zostava je tvorená korpusmi 2 skriniek s obkladovými doskami z hornej aj bočnej časti s presahom. Obkladové dosky s hrúbkou 38 mm olemované dvojfarebnou 3D hranou. Výška zostavy je cca 2000 mm, šírka zostavy je cca 1730 mm a hĺbka spolu s úchytkami je cca 645 mm. Zostava je zložená z 2 častí, z toho jednu tvorí priestor pre umývadlo a druhá časť je policová s priestorom na šaty. Obe sú s 2-dvierkami plnými z LDTD, zadnou stenou vo farbe korpusu o hrúbke v časti pre umývadlo 18 mm. Celá zostava je umiestnená na rektifikačných klzákoch. Farba obkladu je orech tmavý a korpus vo farbe šedá. | 1 | | |
| 8. | Konferenčný stolík 550 mm × 550 mm rozmer hornej stolovej dosky, 450 mm je celková výška stolíka, 12 mm hrúbka sklenenej stolovej dosky. Stolík je umiestnený na kovových chromovaných nohách a je opatrený doskou z matného alebo transparentného skla. | 1 | | |
| 9. | Dvojmiestna sedačka - 1300mm × 760 mm sú vonkajšie rozmery, 710 mm je celková výška, 440 mm je výška sedenia. Konštrukcia sedadiel musí byť založená na chromovaných kovových nohách, vo variante lesklá alebo matná. V sedadlách sú použité dvojstranné kónické pružiny, ktoré udržuju dlhodobu tvar sedáku v pôvodnom tvare. Sedačka by mala mať hranaté tvary a mala by pôsobiť nie mohutným dojmom. Bočnice by mali byť vo výške zadnej steny sedačky. Farba a materiál: <ul style="list-style-type: none"> - farba: tmavo modrá - polyester - gramáž látky min. 320g/m² Odolnosť proti oderu min. 100 000 cyklov. | 1 | | |

| | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|
| 10. | <p>Kreslo - 770 mm × 760 mm sú vonkajšie rozmery, 710 mm je celková výška, 440 mm je výška sedenia.</p> <p>Konstruktúra kresla musí byť založená na chromovaných kovových nohách, vo variante lesklá alebo matná. V sedadle sú použité dvojstranné kónické pružiny, ktoré udržiavajú dlhodobý tvar sedáku v pôvodnom tvare. Kreslo by malo mať hranaté tvary a malo by pôsobiť nie mohutným dojmom. Bočnice by mali byť vo výške zadnej steny kresla.</p> <p>Farba a materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - farba: tmavo modrá - polyester - gramáž látky min. 320g/m² <p>Odolnosť proti oderu min. 100 000 cyklov.</p> | 1 | | |
| Kancelária č. 2 | | | | |
| 11. | <p>Stôl písací v dĺžke 1800 mm, horná doska s hrúbkou 22 mm olemovaná 2 mm ABS hranou, podnož hrúbky 18 mm opatrená rektifikačnými nožičkami, horná doska má šírku 800 mm. Farba orech tmavý. Výška cca 755 mm.</p> | 2 | | |
| 12. | <p>Kontajner s hornou doskou o rozmere 800 mm x 600 mm a hrúbkou dosky 22 mm, olemovaná 2 mm ABS hranou. Telo tvoria 4 zásuvky a tie sú centrálne uzamykateľné. Telo kontajnera je z dosiek s hrúbkou 18 mm. Farba orech tmavý. Kontajner má mať rektifikačné nožičky a výšku 755 mm.</p> | 2 | | |
| 13. | <p>Deliaci panel je umiestnený medzi stolmi. Má rozmer 2000 mm x 545 mm a je obojstranne čalúnený s hrúbkou 36 mm, vrátane čalúnenia po celej dĺžke. Presah nad stolom musí korešpondovať s výškou skriniek pri stole.</p> | 1 | | |
| 14. | <p>Skrinka samostatná o rozmere cca 1140 mm (výška) x 800 mm (šírka) s hĺbkou cca 470 mm. Horná doska má hrúbku 22 mm a je olemovaná 2 mm ABS hranou vo farbe skrinky. Skrinka je policová, uzavretá dvierkami po celej výške. Vo vnútri je policová s priestorom rozdeleným na 4 šanónové výšky. Dvierka sú z LDTD. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky.</p> | 4 | | |
| 15. | <p>Skrinka samostatná presklená o rozmere cca 1140 mm (výška) x 800 mm (šírka) s hĺbkou cca 470 mm. Horná doska má hrúbku 22 mm a je olemovaná 2 mm ABS hranou vo farbe skrinky. Skrinka je policová, uzavretá sklenenými dvierkami po celej výške. Vo vnútri je policová s priestorom rozdeleným na 4 šanónové výšky. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky.</p> | 2 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 16. | Skrinka samostatná o rozmere cca 1200 mm (výška) x 800 mm (šírka) s hĺbkou cca 470 mm. Horná doska má hrúbku 22 mm a je olemovaná 2 mm ABS hranou vo farbe skrinky. Skrinka je policová, v spodnej časti uzavretá dvierkami. Vo vnútri je policová s priestorom rozdeleným na 4 šanónové výšky, pričom hornú časť tvorí nika rozdelená na 9 častí s priestorom na ukladanie listín A4. Dvierka sú z LDTD. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky. | 2 | | |
| 17. | Stojanový vešiak tvoria 4 veľké ramená na kabáty a 4 malé ramená na šaty. Spodnú časť tvorí plastový odkvapávač na dáždniky, ktoré držia na vešaku pomocou prstenca umiestneného v strednej časti. | 1 | | |
| 18. | Obkladová doska na zakrytie dverí, rozmer cca 2000 mm x 1300 mm so 40 mm podkladovou lištou. Farba orech tmavý. | 1 | | |
| 19. | Kuchynka vyrobená na mieru s hornou časťou so žalúziou a spodnú časť tvoria 2-dvierka. Horná doska o rozmere 800 mm x 700 mm a hrúbkou 22 mm. Korpus kuchynky tvoria bočné dosky o hrúbke 18 mm. V strednej časti je pracovná doska, do ktorej je zapustený drez a batéria. Bočnice a horná doska majú mať presah oproti zadnej stene cca 100 mm, kde sú umiestnené vývody na batériu. Dolnú časť za dvierkami tvorí priestor s policou na odkladanie kuch. potrieb. Žalúzia v hornej časti je vo farbe imitácie AL a má byť rolovateľná po pracovnú dosku. Výška celej kuchynky je 1800 mm. Farba orech tmavý. Kuchynka má mať rektifikačné nožičky. | 1 | | |
| 20. | Skrinka s výsuvom vyrobená na mieru. Horná doska o rozmere 450 mm x 700 mm a hrúbkou 22 mm. Korpus skrinky tvoria bočné dosky a spodná doska o hrúbke 18 mm. Celková výška skrinky je 1800 mm. Vnútro tvorí chromovaný výsuv na celú výšku s košmi na odkladanie kuch. potrieb. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky. | 1 | | |
| 21. | Skrinka samostatná o rozmere cca 740 mm (výška) x 480 mm (šírka) s hĺbkou cca 530 mm. Horná doska má hrúbku 22 mm a je olemovaná 2 mm ABS hranou vo farbe skrinky. Skrinka je policová, uzavretá 1-dvierkami po celej výške. Vo vnútri je policová s priestorom rozdeleným na 2 časti. Dvierka sú z LDTD. Farba orech tmavý. Skrinka má mať rektifikačné nožičky. | 1 | | |
| Cena celkom za predmet zákazky | | | | |