







ZMENA	C		VYKONAL		DÁTUM		PODPIS	
	B							
	A	ÚPRAVA ROZSAHU OPRAVY STRECHY		Ing. Ivan Bergendy		jún 2017		<i>Ivan Bergendy</i>

Autor :			 <b>HABESO</b> s.r.o. KOŠICE PROJEKTOVANIE STAVIEB		Rázusova 25	
Vedúci projektant	Zodpovedný projektant	Vypracoval			040 01 Košice	
Ing. Ivan Bergendy	Ing. Ivan Bergendy	Ing. Ivan Bergendy			Slovenská republika	
<i>Ivan Bergendy</i>	<i>Ivan Bergendy</i>	<i>Ivan Bergendy</i>			tel./fax : 055/ 62 59 260	
Investor : Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava					www.habeso.sk	
Miesto stavby : Košice, Festivalové nám. 1					habeso@habeso.sk	
<b>Stavba:</b>  <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Košice</b> <b>vybudovanie parkoviska</b>			Dátum	november 2013	Pare č.	
			Formát			
			Mierka			
			Číslo zákazky	116/2013		
<b>Objekt:</b>  SO 09 Logo			projekt pre realizáciu stavby			
			ASR			
<b>Obsah výkresu:</b>  PSV výrobky			Výkres č.:  <b>E9.1-05</b>		Zmena  <b>A</b>	

## VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

OZNAČENIE NA VÝKRESE	1/K				2/K				3/K				4/K			
SKLADOBNÝ ROZMER / MM /	RŠ - 490				RŠ - 700											
POPIS	OPLECHOVANIE ATIKY VRÁTANE OCEĽOVÝCH PRÍPONOK				OPLECHOVANIE ATIKY VRÁTANE OCEĽOVÝCH PRÍPONOK				PLECHOVÁ MANŽETA S DILATAČNÝM KLOBÚČIKOM NA OPLECHOVANIE OCEĽOVÉHO STĽPIKA Ø 150 MM				PLECHOVÁ MANŽETA S DILATAČNÝM KLOBÚČIKOM NA OPLECHOVANIE OCEĽOVÉHO STĽPIKA Ø 100 MM			
SCHÉMA																
POČET			STRECHA	<b>SPOLU</b>			STRECHA	<b>SPOLU</b>			STRECHA	<b>SPOLU</b>			STRECHA	<b>SPOLU</b>
			13 bm	<b>13 bm</b>			19 bm	<b>19 bm</b>			1 ks	<b>1 ks</b>			1 ks	<b>1 ks</b>
MATERIÁL	POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,63MM				POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,63MM				POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,63MM				POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,63MM			
FARBA	PRÍRODNÝ POZINK				PRÍRODNÝ POZINK				PRÍRODNÝ POZINK				PRÍRODNÝ POZINK			
NORMA	STN 73 36 10				STN 73 36 10				STN 73 36 10				STN 73 36 10			
POZNÁMKA	ROZMERY PRVKOV PRISPÔSOBIŤ PODĽA SKUTOČNOSTI NA STAVBE OPLECHOVANIA POREZAŤ NA POTREBNÉ DĺŽKY								ROZMERY PRVKOV PRISPÔSOBIŤ PODĽA SKUTOČNOSTI NA STAVBE OPLECHOVANIA POREZAŤ NA POTREBNÉ DĺŽKY NAPOJENIE NA AŤIKU, MANŽETU A KRYCÍ KLOBÚČIK PRETMELIŤ				ROZMERY PRVKOV PRISPÔSOBIŤ PODĽA SKUTOČNOSTI NA STAVBE OPLECHOVANIA POREZAŤ NA POTREBNÉ DĺŽKY NAPOJENIE NA AŤIKU, MANŽETU A KRYCÍ KLOBÚČIK PRETMELIŤ			

## VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE NA VÝKRESE	5/K				6/K				7/K				8/K			
SKLADOBNÝ ROZMER / MM /	RŠ -65				RŠ -120											
POPIS	KLAMPIARSKA LIŠTA - UKONČENIE STREŠNEJ KRYTINY PRI STENE ( VIĎ DETAIL )				KLAMPIARSKA LIŠTA - UKONČENIE STREŠNEJ KRYTINY PRI STENE ( VIĎ DETAIL )											
SCHÉMA																
POČET			STRECHA	<b>SPOLU</b>			STRECHA	<b>SPOLU</b>					1.NP	2.NP	STRECHA	<b>SPOLU</b>
			6,6 bm	<b>6,6 bm</b>			6,6 bm	<b>6,6 bm</b>								
MATERIÁL	LAKOPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,63MM				LAKOPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,63MM											
FARBA	SIVÁ				SIVÁ											
NORMA	STN 73 36 10				STN 73 36 10											
POZNÁMKA	ROZMERY PRVKOV PRISPÔSOBIŤ PODĽA SKUTOČNOSTI NA STAVBE OPLECHOVANIA POREZAŤ NA POTREBNÉ DĹŽKY				ROZMERY PRVKOV PRISPÔSOBIŤ PODĽA SKUTOČNOSTI NA STAVBE OPLECHOVANIA POREZAŤ NA POTREBNÉ DĹŽKY											