

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

INVESTOR: SOCIÁLNA POISŤOVŇA - ÚSTREDIE
Ul. 29. augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava



NÁZOV STAVBY: SOCIALNA POISŤOVŇA – ÚSTREDIE, BRATISLAVA
REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU



VPÚ DECO BRATISLAVA, A.S., ZA KASÁRŇOU 1, 831 03 BRATISLAVA 3, WWW.VPUDECO.SK



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MILAN DVORSKÝ	MIERKA:	-	Č.PARÉ:
HLAVNÝ KOORDINÁTOR:	ING. I. TÓTH	DÁTUM:	12 / 2016	
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. MILAN DVORSKÝ	FORMÁT:	1 xA4	
VÝSTUPNÁ KONTROLA:	ING. ARCH. MILAN DVORSKÝ	Č. ZÁKAZKY:	16023009	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

NÁZOV PRÍLOHY:

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

STUPEŇ

DRS

DIEL

A

Č.PRÍLOHY

1

OBSAH:

1. Identifikačné údaje
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku
3. Prehľad východiskových podkladov
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty
5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**STAVBA**

Názov stavby :	Sociálne poisťovňa – ústredie, Bratislava Rekonštrukcia výťahu
Miesto stavby	ul. 29. Augusta, Bratislava I
Obec	Bratislava – mestská časť Staré Mesto

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

stupeň projektovej dokumentácie	Dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
---------------------------------	---

INVESTOR

Investor	Sociálne poisťovňa – ústredie, Bratislava ul. 29. Augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava
----------	---

PROJEKTANT

názov :	VPÚ DECO Bratislava, a.s. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
zastúpený:	Ing. Igor Tóth výkonný riaditeľ
hlavný koordinátor projektu:	Ing. arch. Milan Dvorský
stavebné riešenie:	Ing. arch. Milan Dvorský
protipožiarna ochrana:	Ing. Jarmila Loukotová
rozpočet:	Ing. Marián Mihálik

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Zámerom investora je rekonštrukcia jestvujúceho výťahu budovy č. 8, ktorý je osobno-nákladný s nosnosťou 630 kg a rýchlosťou 1m/s so siedmimi stanicami so vstupom z interiéru budovy po prekonaní vyrovnávajúcich 7 schodov od nástupu do objektu. Vzhľadom na prepravu veľkého množstva spisových archívnych dokumentov cca 1500 kg za deň. Požiadavka je riešenie vstup do výťahu bol z exteriéru cez prechodnú výťahovú kabínu. Výškové vyrovnanie bude cez stabilnú vyrovnávaciu zdvíhaciu plošinu. Vstup do výťahovej šachty z exteriéru bude mať prekrytie markízou pred nepriaznivým vplyvom počasia.

Výťah bude nový trakčný s motorom v jestvujúcej výťahovej strojovni šachtou a výťah bude mať nosnosťou 630 kg s veľkosťou výťahovej kabíny 1100x1400 mm. Rýchlosť výťahu 1 m/s. Rozmery výťahovej šachty sú jestvujúce 1750 mm x 1750 mm. Výška zdvihu výťahu je 20,650 m.

Výškové vyrovnanie bude cez stabilnú vyrovnávaciu zdvíhaciu plošinu s pôdorysnými rozmermi 1500 x 1500 mm zo zdvihom max. 930 mm

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Východiskové podklady pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby sú:

- objednávka investora
- zameranie jestvujúceho stavu budovy
- Rokovania technických rád a obhliadka miesta stavby

4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Objektová skladba:

obj. 01 Rekonštrukcia výťahu

Členenie projektovej dokumentácie

Časť A	A 1	Sprievodná správa
Časť B	B 1	Súhrnná technická správa
	B 2	Riešenie protipožiarneho zabezpečenia stavby
Časť C	C 1	Situácia širších vzťahov
Časť E	Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných objektov	
E 01	Rekonštrukcia výťahu	
	000 Stavebné riešenie	
	100 Technológia výťahu a zdvíhacej plošiny	
Časť F	Stavenisko a uskutočňovanie výstavby	
	1 - Technická správa	
	2 - Plán BOZP	
Časť H	Nákladová časť a výkaz výmer	

5. PREHLAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Investorom akcie ako aj užívateľom stavby je Sociálne poisťovňa – ústredňa, Bratislava a budova č. 8 sa nachádza v areáli Sociálnej poisťovne na ul. 29. augusta č. 8 a 10. Realizáciu tejto stavby – rekonštrukciou výťahov ostáva spôsob funkčného využitia a užívania objektu nezmenený.

Bratislava, 12 / 2016

Vypracoval : Ing. arch. Milan Dvorský