



DETAIL ZATEPLENIA – STYK OBVODOVEJ STENY A PERGOLY




POZNÁMKA :

- HRUBKU ZATEPLENIA Z3, Z4 UPRAVIŤ PODĽA POTREBY (MIN. HR. 10 mm)
- RESP. VÝTOKOVÉ OTVORY Z OKNA SA NESMÚ ZAKRYŤ
- STYK ZATEPLENIA A OSTATNÝCH KONŠTRUKCIÍ VŤMELIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM
- STYK OPLECHOVANIA A OKNA VŤMELIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM


DETAIL ZATEPLENIA NADPRAŽIA




SCHEMA NADPRAŽIA (OSTENIA)




SCHEMA PARAPETU




DETAIL ZATEPLENIA PARAPETU



M 1:5 POHLAD



DETAIL BLESKOZVODU ZAPUSTENÉHO V ZATEPLENÍ




PODORYS


M 1:10

JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSŤ (100 mm) DOSKY IZOLANTU PREVAŽAŤ VÝSTUŽNÚ MREŽKU RIEŠIŤ V ZMYSLE STN 73 2901


DETAIL ZATEPLENIA OSTENIA A ROHU



SCHEMA OSTENIA



DETAIL STYKU CHODNIKA A SOKLA



M 1:10

Hlavný inžinier projektu		Ing. Jozef Račák	
Zodpovedný projektant		Ing. Jozef Račák	
Vypracoval		Ing. Jozef Račák	
Stavba			
SOCIÁLNA POISŤOVŇA			
POBOČKA NITRA - OBNOVA BUDOVY			
S.O. 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU			
Miesto stavby : Slančíkovej ul. č. 3, Nitra 950 43, k.ú. Chrenová, p.č. 1366/16, 1366/20, 1368			
Objednávateľ : Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava 813 03, SR			
Obsah výkresu :			
DETAILY ZATEPLENIA 1 - FASÁDA			
		Ing. Jozef Račák	
		Kajsa II/18	
		951 41 Lužianky	
		Tel.: 037/778 32 52	
		Mobil: 0905/151 614	
Profesia	Architektúra		
Dátum	August 2014		
Stupeň	Odhlasenie stavieb,úprav		
Mierka	1 : 5, 1 : 10		
Číslo výkresu	Číslo kópie		
A-12			