



UKONČENIE ZATEPLENIA PRI ATIKE




POZNAMKA:

STRECHA BUDE VYSPÁDOVANÁ DO STREŠNÝCH VPUSTI JE NUTNÉ DODRŽAŤ POŽADOVANÝ SKLON STREŠNÝCH ROVIN, KONŠTRUKČNÉ A TECHNOLÓGICKÉ PREDPISY VÝROBCU STREŠNÉHO SYSTÉMU NOVÁ ZATEPLENÁ STRECHA BUDE VYŠŠIA O min. 40 mm NOVÁ VRSTVA STREŠNÉHO PLAŠŤA – STREKANÝ TVRDENÝ POLYURETÁN VRÁTANE NÁTERU PROTI UV ŽIARENIU.


UKONČENIE ZATEPLENIA PRI VYSTUPUJÚCICH KONŠTRUKCIÁCH



DETAIL UKONČENIA ZATEPLENIA



PRÍSTRÉŠOK



ODSTRANIŤ OCELOVÝ PRÍSTRÉŠOK NAD ZADNÝM VSTUPOM V KONTAKTE S PAVODNOU OCELOVOU PRESKLENOU ZVISLOU STENOU, OD ÁTRIA.

NOVÝ PRÍSTRÉŠOK NAD ZADNÝM VCHODOM BUDE VYHOTOVENÝ AKO OCELOVÁ KONŠTRUKCIA S POLYKARBONÁTOM HR. 10 mm, Š. 1,5 m, VYLOŽENIE 1,0 m, SKLON 10°, KOTVENÝ CEZ ZATEPLENIE, DETAILY VÍD. SAMOSTATNÁ ČASŤ PD – STAIKA

Hlavný inžinier projektu		Ing. Jozef Raček		
Zodpovedný projektant		Ing. Jozef Raček		
Vypracoval		Ing. Jozef Raček		
Stavba				
SOCIÁLNA POISŤOVŇA				
POBOČKA NITRA - OBNOVA BUDOVY				
S.O. 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU				
Miesto stavby : Slančíkovej ul. č. 3, Nitra 950 43, k.ú. Chrenová, p.č. 1366/16, 1366/20, 1368				
Objednávateľ : Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava 813 63, SR				
Obsah výkresu :				
DETAILY ZATEPLENIA 2 - STRECHA, PRÍSTRÉŠOK				
		Ing. Jozef Raček Kajsa II/18 951 41 Lužianky Tel.: 037/778 32 52 Mobil: 0905/151 614		
Profesia		Architektúra		
Dátum		August 2014		
Stupeň		Ohľadanie staveb. úprav		
Mierka		1 : 5		
Číslo výkresu		Číslo kópie		
A-13				